



PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA: NOTA INFORMATIVA PER I PAZIENTI

Cognome e Nome del paziente _____

Esame prenotato per il giorno _____ alle ore _____

Il paziente è pregato di presentarsi, il giorno dell'esame, con la seguente documentazione

- richiesta del Medico Specialista
- eventuale elenco delle terapie in atto (medicine che si stanno assumendo)
- relativa documentazione clinica (referti endoscopici o radiologici precedenti)

**Per la pulizia intestinale utilizzare il seguente preparato: PLENVU
(questo modulo ha funzione anche di ricetta per l'acquisto del prodotto in farmacia)**

Modalità di preparazione di PLENVU

PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi. La Dose 1 contiene una bustina singola mentre la Dose 2 contiene due bustine diverse A e B incollate tra loro e da utilizzare insieme.

Per preparare la Dose 1 è necessario aprire la confezione di prodotto e versare il contenuto della bustina "Dose 1" in un recipiente che possa contenere mezzo litro di liquido. Aggiungere mezzo litro di acqua e mescolare fino al completo discioglimento della polvere.

La dose ricostruita, in aggiunta ad ulteriori 500 mL di liquidi chiari, devono essere assunti in non meno di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostruita con i liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si senta lo stimolo della sete.

Per preparare la Dose 2 è necessario prelevare la "Dose 2" dalla scatola, versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B in un recipiente che possa contenere mezzo litro di liquido, aggiungere acqua fino a raggiungere mezzo litro di acqua e mescolare fino al completo discioglimento della polvere.

La dose ricostruita, in aggiunta ad ulteriori 500 mL di liquidi chiari, devono essere assunti in non meno di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione ricostruita con i liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si senta lo stimolo della sete.

E' IMPORTANTE NON INVERTIRE LA SEQUENZA DELLE DOSI

Avvertenza:

- Richiedere consigli al proprio Medico di Medicina Generale se soffre di stitichezza
- Richiedere al proprio Medico di Medicina Generale la modalità di sospensione di farmaci antiaggreganti, anticoagulanti, farmaci per il diabete, antidepressivi e farmaci per terapia cronica qualora se ne faccia uso.

Il Medicinale PLENVU è controindicato in pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato- deidrogenasi (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).



NEL GIORNO CHE PRECEDE L'ESAME SEGUIRE QUESTE INDICAZIONI

ESAME AL MATTINO (entro le 13:00)	ESAME AL POMERIGGIO
<p>A colazione: Consumare una colazione leggera</p> <p>A pranzo: Si può consumare un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro) da completarsi entro le ore 14.00. Non mangiare legumi, frutta, verdura e alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).</p> <p>A cena: La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta liquida con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenete polpa.</p> <p>Dalle ore 19.00 in poi: Iniziare l'assunzione della DOSE 1 di PLENVU. E' importante bere lentamente e a piccoli sorsi la DOSE 1 di PLENVU e almeno 500 mL di liquidi chiari nell'arco di non meno di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione all'assunzione di liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si avverta lo stimolo della sete.</p>	<p>A colazione: Consumare una colazione leggera</p> <p>A pranzo: Si può consumare un pranzo leggero (pastina in brodo o yogurt magro) da completarsi entro le ore 14.00. Non mangiare legumi, frutta, verdura e alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).</p> <p>A cena: La cena deve essere costituita esclusivamente da un pasto leggero con pastina e/o dieta liquida con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque bevanda contenete polpa.</p>

NEL GIORNO DELL'ESAME SEGUIRE QUESTE INDICAZIONI

ESAME AL MATTINO (entro le 13:00)	ESAME AL POMERIGGIO
<p>Rispettare un completo digiuno</p> <p>4 ore prima dell'esame è necessario iniziare l'assunzione della DOSE 2 di PLENVU da bere lentamente assieme a 500 mL di liquidi chiari. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione all'assunzione di liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si avverta lo stimolo della sete.</p> <p>2 ore prima dell'esame è necessario interrompere completamente l'assunzione di liquidi.</p>	<p>Entro le ore 7,00: Iniziare l'assunzione della DOSE 1 di PLENVU. E' importante bere lentamente e a piccoli sorsi la DOSE 1 di PLENVU e almeno 500 mL di liquidi chiari nell'arco di non meno di 60 minuti. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione all'assunzione di liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si avverta lo stimolo della sete.</p> <p>4 ore prima dell'esame è necessario iniziare l'assunzione della DOSE 2 di PLENVU da bere lentamente assieme a 500 mL di liquidi chiari. E' possibile alternare l'assunzione della soluzione all'assunzione di liquidi chiari e bere ulteriori liquidi chiari qualora si avverta lo stimolo della sete.</p> <p>2 ore prima dell'esame è necessario interrompere completamente l'assunzione di liquidi.</p>